

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

BOLOGNA, 25/05/2012
Piazza Costituzione, 8 - 40128
tel. 0516093291
fax. 0516093217

Prot. N° 27959/2012 del 25/05/2012

In data 25/05/2012, prot. n. 27958/2012, la società: RIMONDI PAOLO S.R.L.
Provincia sede: BO Codice Fiscale: 02406121208
Ha presentato richiesta di:

Modifica categoria 4D
- integrazione mezzi

Modifica categoria 1E ord
- integrazione mezzi

Dati Generali
- Cancellazione Mezzi

Il
(Dott. Erri)



LA PRESENTE RICEVUTA ATTESTA ESCLUSIVAMENTE L'AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE DELLA
DOMANDA E NON L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA.
IL SUO ACCOGLIMENTO SARA' A SEGUITO DI RELATIVA DELIBERA COME PREVISTO DALLA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Sezione Regionale Emilia-Romagna

(istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna)

P.zza Costituzione n. 8 - tel. 051/60.93.111 - 40128 Bologna

www.bo.camcom.it

VARIAZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI

Il sottoscritto Benassi Raffaella

nato a San Benedetto Val di Sambro (BO) il 06.03.1949 residente in Bologna

Via Agucchi, 84 nella sua qualità di legale rappresentante della Società

RIMONDI PAOLO Srl con sede in Bologna

Via Agucchi, 84 Codice Fiscale 0206121208

iscritta all'Albo Gestori Ambientali al N. BO/ 1046

consapevole, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445

di aver variato il parco mezzi autorizzato nell'ambito della propria iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali come sotto indicato

❖ INSERIMENTO NUOVI MEZZI

1) Targa EL 923 HZ

Titolo autorizzativo:

C/Terzi: speciale globale

C/Proprio

Esente

Inserito nelle categorie: 1 - 4

Tipo di mezzo:

- Spazzatrice: per categoria 1 solo per i codici 20.02.01 e 20.03.03; per categoria 4 solo i codici terminanti con "99" accompagnati dalla seguente dicitura "residui di pulizia dei piazzali..."
- Pianale per trasporto di veicoli: solo in categoria 5 e con i codici 16.01.04 e 16.01.21
- Cisterne autorizzate con conto terzi speciale per spurgo pozzi neri: solo per i codici 20.03.04 e 20.03.06
- Autoveicolo per trasporto specifico (RSU e/o compattatore) con c/terzi speciale o esente: solo per il trasporto di rifiuti solidi urbani
- Altro



2) Targa //

Titolo autorizzativo:

C/Terzi: speciale globale

C/Proprio

Esente

Inserito nelle categorie:

Tipo di mezzo:

- Spazzatrice: per categoria 1 solo per i codici 20.02.01 e 20.03.03; per categoria 4 solo i codici terminanti con "99" accompagnati dalla seguente dicitura "residui di pulizia dei piazzali..."
- Pianale per trasporto di veicoli: solo in categoria 5 e con i codici 16.01.04 e 16.01.21
- Cisterne autorizzate con conto terzi speciale per spurgo pozzi neri: solo per i codici 20.03.04 e 20.03.06
- Autoveicolo per trasporto specifico (RSU e/o compattatore) con c/terzi speciale o esente: solo per il trasporto di rifiuti solidi urbani
- Altro

3) Targa //

Titolo autorizzativo:

C/Terzi: speciale globale

C/Proprio

Esente

Inserito nelle categorie:

Tipo di mezzo:

- Spazzatrice: per categoria 1 solo per i codici 20.02.01 e 20.03.03; per categoria 4 solo i codici terminanti con "99" accompagnati dalla seguente dicitura "residui di pulizia dei piazzali..."
- Pianale per trasporto di veicoli: solo in categoria 5 e con i codici 16.01.04 e 16.01.21
- Cisterne autorizzate con conto terzi speciale per spurgo pozzi neri: solo per i codici 20.03.04 e 20.03.06
- Autoveicolo per trasporto specifico (RSU e/o compattatore) con c/terzi speciale o esente: solo per il trasporto di rifiuti solidi urbani
- Altro



4) Targa _____ //

C/Terzi: speciale globale

Titolo autorizzativo:

C/Proprio

Esente

Inserito nelle categorie:

Tipo di mezzo:

- Spazzatrice: per categoria 1 solo per i codici 20.02.01 e 20.03.03; per categoria 4 solo i codici terminanti con "99" accompagnati dalla seguente dicitura "residui di pulizia dei piazzali..."
- Pianale per trasporto di veicoli: solo in categoria 5 e con i codici 16.01.04 e 16.01.21
- Cisterne autorizzate con conto terzi speciale per spurgo pozzi neri: solo per i codici 20.03.04 e 20.03.06
- Autoveicolo per trasporto specifico (RSU e/o compattatore) con c/terzi speciale o esente: solo per il trasporto di rifiuti solidi urbani
- Altro

5) Targa _____ //

C/Terzi: speciale globale

Titolo autorizzativo:

C/Proprio

Esente

Inserito nelle categorie:

Tipo di mezzo:

- Spazzatrice: per categoria 1 solo per i codici 20.02.01 e 20.03.03; per categoria 4 solo i codici terminanti con "99" accompagnati dalla seguente dicitura "residui di pulizia dei piazzali..."
- Pianale per trasporto di veicoli: solo in categoria 5 e con i codici 16.01.04 e 16.01.21
- Cisterne autorizzate con conto terzi speciale per spurgo pozzi neri: solo per i codici 20.03.04 e 20.03.06
- Autoveicolo per trasporto specifico (RSU e/o compattatore) con c/terzi speciale o esente: solo per il trasporto di rifiuti solidi urbani
- Altro

per i mezzi dal n. 6 al n. // vedi ALLEGATI (indicare il numero) //

In attesa dell'esame dell'istanza da parte della Sezione Regionale il sottoscritto SI IMPEGNA ad utilizzare i mezzi sopraelencati limitatamente ai codici dei rifiuti individuati nelle perizie allegate all'istanza di variazione e già precedentemente autorizzati per la stessa categoria:

❖ INSERIMENTO MEZZI PROVENIENTI DA ALTRE DITTE AUTORIZZATE

Targa _____ //

Targa _____ //

Targa _____ //

Inserito nelle categorie: _____

Inserito nelle categorie: _____

Inserito nelle categorie: _____



In attesa dell'esame dell'istanza da parte della Sezione Regionale il sottoscritto SI IMPEGNA ad utilizzare i mezzi sopraelencati limitatamente ai codici dei rifiuti individuati nell'iscrizione all'Albo BO/ _____ all'azienda _____

❖ REIMMATRICOLAZIONE MEZZI

Targa precedente _____ //

Targa precedente _____ //

Targa precedente _____ //

Targa attuale _____ //

Targa attuale _____ //

Targa attuale _____ //

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del DLgs 30/06/03 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell'ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia. Titolare del trattamento dei dati è la C.C.I.A.A. di Bologna; responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area (Albi, Ruoli, Autorizzazioni, Ambiente) al quale è possibile rivolgersi per l'eventuale esercizio dei diritti previsti dal DLgs 196/2003.


Il dichiarante

Si allega copia semplice del documento di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità

PER RICEVUTA DELL'ORIGINALE DEL PRESENTE DOCUMENTO, DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' DI ANNI 2 DALLA DATA DEL **25/05/2012**

E COMUNQUE FINO AL RITIRO DEL PROVVEDIMENTO. E, IN OGNI CASO, NON OLTRE LA DATA DI SCADENZA DELL'ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA.



Ricevuta

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA PIAZZA MERCANZIA, 4 40125 BOLOGNA (BO) TEL 051-6093111 PI 03030620375 CF 80013970373				RIMONDI PAOLO S.R.L. VIA AGUCCHI 84 40133 - BOLOGNA (BO)
Anno	Progr.	Cod.Reg.	Data	C.F. 02406121208
2012	9130	RIC1	25/05/2012	P.I. 02406121208

Cod.	Descrizione	Qta	Imp.Unit.	Totale
021	Diritti di segreteria relativi all'Albo Gestori Rifiuti	1	50,00000	50,00

Pagato il: 25/05/2012		Totale
		€ 50,00
N.Vend.: 2012/11149 - Tipo Pag.: CO CONTANTI - Imp.: 50,00		
Note		



INGEGNERE SCARPELLI ANDREA

PERIZIA REDATTA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO GESTORI RIFIUTI DEL 27/09/2000

Il sottoscritto Ingegnere SCARPELLI ANDREA, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 8472/A, a seguito della richiesta della ditta RIMONDI PAOLO srl, certifica (ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera "a" del D.M. 406 del 28.04.98 - G.U. n. 276 del 25.11.98) l'idoneità tecnica del sottoindicato mezzo da adibire alla raccolta e trasporto dei rifiuti di seguito elencati:

Premesso che la ditta Rimondi Paolo srl, con sede legale in Via Agucchi, n.84 - Bologna (BO), già iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie di attività:

- ♦ CAT. 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati
- ♦ CAT. 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi da terzi
- ♦ CAT. 5 - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

intende utilizzare il seguente mezzo:

- Fabbrica/Tipo: IVECO 50C15LP
- Targa: ~~EL 823 HZ~~ EL 923 HZ
- Telaio: ZCFC50A400D472050
- Data 1^a immatricolazione: Maggio 2012
- Omologazione: OCZC805EST0060
- Licenza trasporto merci in conto proprio: esente in quanto il veicolo non rientra nel campo di applicazione della legge 298/74 e legge 132/87 avendo il mezzo massa complessiva inferiore a 60 q!



• Carrozzeria:

Trattasi di autocarro furgonato a due assi, con carrozzeria in metallo, provvista di piano di carico fisso accessibile posteriormente mediante portellone a due sponde apribili a bandiera con chiusura a serraggio meccanico; piano di carico accessibile anche lateralmente mediante portellone scorrevole orizzontalmente. Le pareti perimetrali sono in lamiera d'alluminio dello spessore di 4,5 cm e altezza pari a circa 2,0 m. Lunghezza pari a 6,10 m e larghezza pari a 2,10 m.



Ad integrazione di quanto sopra si evidenziano inoltre le seguenti caratteristiche del furgone:

- ha vano di carico, senza fenditure nelle giunzioni, dimensionalmente adatto per consentire lo sfruttamento della max portata consentita dalle dotazioni tecniche del mezzo;
- è totalmente chiuso;
- Descrizione del mezzo e delle attrezzature installate:
Trattasi di un autocarro furgonato a due assi di portata utile 2.000 kg e massa complessiva 5.200 kg; sul mezzo non sono montate attrezzature particolari

intende trasportare con il suddetto automezzo: le seguenti tipologie di rifiuti (D.Lgs. 152/06)

• Per le attività di cui alla CAT. 1

Descrizione Rifiuto	SNP	CL	ADR
150101 imballaggi in carta e cartone	SNP	/	/
150102 imballaggi in plastica	SNP	/	/
150103 imballaggi in legno	SNP	/	/
150104 imballaggi metallici	SNP	/	/
150105 imballaggi in materiali compositi	SNP	/	/
150106 imballaggi in materiali misti	SNP	/	/
150107 imballaggi in vetro	SNP	/	/
150109 imballaggi in materia tessile	SNP	/	/
150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	SNP	9	/
150111* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	SNP	9	/
200101 carta e cartone	SNP	/	/
200102 Vetro	SNP	/	/
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense	SNP	/	/
200110 abbigliamento	SNP	/	/



Righe 50

A

INGEGNERE SCARPELLI ANDREA

200111	prodotti tessili	SNP	/
200113*	Solventi	L	9
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	SNP	9
200125	oli e grassi commestibili	L/FP	/
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	L/FP	9
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	SNP	8
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	SNP	/
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	SNP	9
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	SNP	/
200139	Plastica	SNP	/
200140	Metallo	SNP	/
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	SP	/
200199	altre frazioni non selezionate da raccolta differenziata non specificate altrimenti	SNP	/
200202	terra e roccia	SP/SNP	/
200303	residui della pulizia stradale	SP/SNP	/
200307	rifiuti ingombranti	SNP	/

• **Per le attività di cui alla CAT. 4**

010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	SP	
010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411	FP	
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	SNP	
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	FP	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	SNP	
020110	rifiuti metallici	SNP	
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	SNP	
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	SNP	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	SP/SNP	
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	SNP	
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	SNP	
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	FP	
040109	rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura	SNP	
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	SNP	
040210	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	FP	
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219	Fpomp	
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	SNP	
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	FP	
050117	bitumi	L/FP	
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	FP	
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111	FP	
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211	FP	
070213	rifiuti plastici	SNP	
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214	L	
070217	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 070216	SNP	
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311	FP	
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411	FP	
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511	FP	

Righe 50


Via S. Clelia Barbieri, 56 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO) - Tel. 3932141984 - Cod. fisc. SCR NDR 84D21A 944V

REF. INT. RIMONDI PAOLO_AMB_ORD_X_013

Pagina 2

INGEGNERE SCARPELLI ANDREA

070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	FP
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711	FP
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	L
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113	FP
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115	L/FP/FPomp
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	FP
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119	L
080201	polveri di scarto di rivestimenti	SP
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	FP
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	L
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	L
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312	L
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	SP
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	SNP
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	SNP
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie	SNP
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111	SNP
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118	FP
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	FP
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207	SNP
100210	scaglie di laminazione	SNP
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213	FP
100215	altri fanghi e residui di filtrazione	FP
100305	rifiuti di allumina	SP/SNP
100324	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323	SNP
100326	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325	FP
100328	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100327	FPomp
100504	altre polveri e particolato	SP
100703	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	SNP
100705	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	FP
100809	altre scorie	SP
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817	FP
100903	scorie di fusione	SP
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	SNP
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	SNP
101003	scorie di fusione	SP
101006	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	SNP
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	SNP
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	SNP
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	SNP
101116	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101115	SNP
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119	SNP
101206	stampi di scarto	SNP
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209	SNP
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	FP
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312	SNP
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205	FP
110299	rifiuti della lavorazione di materiali non ferrosi non specificati	SNP
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	SP/SNP
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	SP



Righe 50

Via S. Clelia Barbieri, 56 - 40011 Ar

Rif. Int. RIMONDI PAOLO_AMB_ORD_X_0'3

na 3

INGEGNERE SCARPELLI ANDREA

120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	SP/SNP
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	SP
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	SP/SNP
120113	rifiuti di saldatura	SNP
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	FP
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	SNP
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	SNP
120199	rifiuti derivanti dal trattamento di metalli ferrosi e non ferrosi, non specificati altrimenti in elenco	SNP
150101	imballaggi in carta e cartone	SNP
150102	imballaggi in plastica	SNP
150103	imballaggi in legno	SNP
150104	imballaggi metallici	SNP
150105	imballaggi in materiali compositi	SNP
150106	imballaggi in materiali misti	SNP
150107	imballaggi in vetro	SNP
150109	imballaggi in materia tessile	SNP
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	SNP
160103	pneumatici fuori uso	SNP
160106	veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose	SNP
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	SNP
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	L
160116	serbatoi per gas liquido	SNP
160117	metalli ferrosi	SNP
160118	metalli non ferrosi	SNP
160119	plastica	SNP
160120	vetro	SNP
160122	componenti non specificati altrimenti	SNP
160199	rifiuti dello smantellamento di veicoli fuori uso per loro natura composti, non differenziabili, non specificati altrimenti	SNP
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	SNP
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	SNP
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	SNP
160604	batterie alcaline (tranne 160603)	SNP
160605	altre batterie ed accumulatori	SNP
160799	rifiuti da pulizia di serbatoi non contenenti sostanze pericolose	SNP
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	SNP
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	SNP
160804	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)	L
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	L
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003	LFP
170101	cemento	SNP
170102	mattoni	SNP
170103	mattonelle e ceramiche	SNP
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	SP/SNP
170201	legno	SNP
170202	vetro	SNP
170203	plastica	SNP
170302	miscelate bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	L
170401	rame, bronzo, ottone	SNP

Righe 50

Via S. Clelia Barbieri, 56 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO) - Tel. 3932141984 - Cod. fisc. SCR NDR 84D21A 944V

R4 IN RIMONDI PADLO_AMB_ORD_X_013

Pagina 4

INGEGNERE SCARPELLI ANDREA

- il mezzo può trasportare, alla rinfusa, esclusivamente rifiuti non pericolosi allo stato solido in quanto:
 - è realizzato con materiale idoneo alle caratteristiche dei rifiuti da trasportare, non deteriorabile in relazione al tipo, alla durata e frequenza del trasporto nei limiti della normale utilizzazione del mezzo;
 - può essere facilmente bonificato mediante getti d'acqua e/o vapore;
 - ha caratteristiche tali da consentire facilmente il carico e lo scarico.
- l'utilizzo di imballaggi è indispensabile per:
 - rifiuti polverulenti, liquidi, fanghi e morchie, che dovranno essere trasportati in appositi contenitori (imballaggi) chiusi e a tenuta, di caratteristiche simili a quelle previste per l'ADR, onde evitare spandimenti durante il trasporto;
 - i contenitori di cui sopra saranno realizzati in materiale plastico PEAD o in lamiera di acciaio; materiali questi compatibili chimicamente per contenere tutti i rifiuti elencati precedentemente;
 - tutti i contenitori debbono essere ancorati in modo da evitarne spostamenti e garantire la stabilità del mezzo durante la marcia.

A maggior chiarimento di quanto sopra riportato:

STATO FISICO DEI RIFIUTI	IMBALLAGGI DA UTILIZZARE	CONTENITORI
SNP	alla rinfusa (solo non pericolosi)	//
	in contenitori	in materiale plastico PEAD o in lamiera di acciaio
SP	in contenitori	in materiale plastico PEAD o in lamiera di acciaio
L	in contenitori	in materiale plastico PEAD o in lamiera di acciaio
FP	in contenitori	in materiale plastico PEAD o in lamiera di acciaio

- durante la marcia il conducente è tenuto al rispetto delle prescrizioni emanate dall'Uff. Prov. Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.) e dalla normativa ADR;
- l'itinerario stradale seguito dal mezzo dovrà essere ragionevolmente compatibile rispetto alla località di prelievo dei rifiuti, quella del loro stoccaggio provvisorio e/o destinazione finale;
- l'eventuale perdita anche parziale del carico (circostanza di cui deve essere verificata l'impossibilità prima di ogni trasporto) va immediatamente circoscritta e segnalata a norma del vigente codice stradale;
- durante qualsiasi operazione, da effettuarsi con veicolo in sosta, questa può iniziare solo dopo aver azionato il sistema di bloccaggio dei freni inserito cuneo ferma ruota siano state poste in essere le apposite segnalazioni previste dalle normative vigenti;
- durante le operazioni di carico, trasporto e scarico dei su citati rifiuti speciali dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare la dispersione e lo spargimento di eventuali percolati lungo il percorso; la fuoriuscita di esalazioni moleste, nonché la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici;
- il mezzo deve essere dotato di materiale innocuizzante oleoassorbente (es. sabbia), da utilizzare all'occorrenza, come inerte per assorbire eventuali percolati oleosi e non che fuoriescano per cause accidentali onde provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione;
- sul mezzo dovranno essere sempre presenti i mezzi estinguenti previsti da normativa e regolarmente omologati;
- periodicamente il cassone deve essere sottoposto a trattamento di bonifica, appropriato alle nuove utilizzazioni, mediante lavaggio da compiersi all'interno di apposite aree debitamente attrezzate per la pulizia del mezzo.
- per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti pericolosi a quanto precedentemente indicato sulle modalità e cautele per garantire al sicurezza del trasporto si aggiungono le seguenti prescrizioni:
 - * il conducente è tenuto al rispetto delle norme ADR, nonché alle modalità previste dall'art. 168 del Codice della Strada;
 - il conducente non deve iniziare il trasporto se non risultano applicati i pannelli e/o le etichette di pericolo prescritte dall'ADR in funzione delle classi (ADR) di rifiuti trasportati;
 - * tali contrassegni sono obbligatori per indicare la pericolosità dei rifiuti trasportati, essi vanno collocati sui lati posteriore e laterali del mezzo;
 - * altri due pannelli rettangolari di colore arancione retro-riflettente, di base cm. 40 e altezza cm. 30, con bordo nero spessore non superiore a 15 mm., debbono essere fissati uno sulla parte anteriore e l'altro su quella posteriore del mezzo, in posizione ben visibile;
 - * i colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabiliti dalle norme UNI;

Righe 50

Via S. Clelia Barbieri, 56 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO) - Tel. 3932141984 - Cod. fisc. SCR NDR 84D21A 944V

RE IM RIMONDI PAOLO_AMB_ORD_X_013

Pagina 8

INGEGNERE SCARPELLI ANDREA

- il mezzo può trasportare, alla rinfusa, esclusivamente rifiuti non pericolosi allo stato solido in quanto:
 - è realizzato con materiale idoneo alle caratteristiche dei rifiuti da trasportare, non deteriorabile in relazione al tipo, alla durata e frequenza del trasporto nei limiti della normale utilizzazione del mezzo;
 - può essere facilmente bonificato mediante getti d'acqua e/o vapore;
 - ha caratteristiche tali da consentire facilmente il carico e lo scarico.
- l'utilizzo di imballaggi è indispensabile per:
 - rifiuti polverulenti, liquidi, fanghi e morchie, che dovranno essere trasportati in appositi contenitori (imballaggi) chiusi e a tenuta, di caratteristiche simili a quelle previste per l'ADR, onde evitare spandimenti durante il trasporto;
 - i contenitori di cui sopra saranno realizzati in materiale plastico PEAD o in lamiera di acciaio; materiali questi compatibili chimicamente per contenere tutti i rifiuti elencati precedentemente;
 - tutti i contenitori debbono essere ancorati in modo da evitarne spostamenti e garantire la stabilità del mezzo durante la marcia.

A maggior chiarimento di quanto sopra riportato:

STATO FISICO DEI RIFIUTI	IMBALLAGGI DA UTILIZZARE	CONTENITORI
SNP	alla rinfusa (solo non pericolosi)	//
	in contenitori	in materiale plastico PEAD o in lamiera di acciaio
SP	in contenitori	in materiale plastico PEAD o in lamiera di acciaio
L	in contenitori	in materiale plastico PEAD o in lamiera di acciaio
FP	in contenitori	in materiale plastico PEAD o in lamiera di acciaio

- durante la marcia il conducente è tenuto al rispetto delle prescrizioni emanate dall'Uff. Prov. Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.) e dalla normativa ADR;
- l'itinerario stradale seguito dal mezzo dovrà essere ragionevolmente compatibile rispetto alla località di prelievo dei rifiuti, quella del loro stoccaggio provvisorio e/o destinazione finale;
- l'eventuale perdita anche parziale del carico (circostanza di cui deve essere verificata l'impossibilità prima di ogni trasporto) va immediatamente circoscritta e segnalata a norma del vigente codice stradale;
- durante qualsiasi operazione, da effettuarsi con veicolo in sosta, questa può iniziare solo dopo aver azionato il sistema di bloccaggio dei freni inserito cuneo ferma ruota siano state poste in essere le apposite segnalazioni previste dalle normative vigenti;
- durante le operazioni di carico, trasporto e scarico dei su citati rifiuti speciali dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare la dispersione e lo spargimento di eventuali percolati lungo il percorso; la fuoriuscita di esalazioni moleste, nonché la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici;
- il mezzo deve essere dotato di materiale innocuizzante oleoassorbente (es. sabbia), da utilizzare all'occorrenza, come inerte per assorbire eventuali percolati oleosi e non che fuoriescano per cause accidentali onde provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione;
- sul mezzo dovranno essere sempre presenti i mezzi estinguenti previsti da normativa e regolarmente omologati, periodicamente il cassone deve essere sottoposto a trattamento di bonifica, appropriato alle nuove utilizzazioni, mediante lavaggio da compiersi all'interno di apposite aree debitamente attrezzate per la pulizia del mezzo.
- per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti pericolosi a quanto precedentemente indicato sulle modalità e cautele per garantire al sicurezza del trasporto si aggiungono le seguenti prescrizioni:
 - * il conducente è tenuto al rispetto delle norme ADR, nonché alle modalità previste dall'art. 168 del Codice della Strada;
 - * il conducente non deve iniziare il trasporto se non risultano applicati i pannelli e/o le etichette di pericolo prescritte dall'ADR in funzione delle classi (ADR) di rifiuti trasportati;
 - * tali contrassegni sono obbligatori per indicare la pericolosità dei rifiuti trasportati, essi vanno collocati sui lati posteriore e laterali del mezzo;
 - * altri due pannelli rettangolari di colore arancione retro-riflettente, di base cm. 40 e altezza cm. 30, con bordo nero spessore non superiore a 15 mm., debbono essere fissati uno sulla parte anteriore e l'altro su quella posteriore del mezzo, in posizione ben visibile;
 - * i colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabiliti dalle norme UNI;

Righe 50

Via S. Clelia Barbieri, 56 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO) - Tel. 3932141984 - Cod. Fisc. SCR NDR 84D21A 944V

RIF. IM. RIMONDI PAOLO_AMB_ORD_X_013

Pagina 8

INGEGNERE SCARPELLI ANDREA


- Si fa presente che, nel caso in cui da accertamenti analitici specifici, risulti che un determinato rifiuto pericoloso non ecceda i parametri di pericolosità previsti dalla legislazione sul trasporto di merci pericolose, esso verrà trasportato in esenzione totale ADR.
- A quanto precedentemente indicato sulle modalità e cautele per garantire la sicurezza del trasporto, si aggiungono le seguenti prescrizioni:
 - * non sia superata la portata utile del veicolo;
 - * non siano superate le masse massime ammesse sugli assi del mezzo.

Anzola dell'Emilia, 18/05/12

Il tecnico incaricato
(Ingegnere Scarpelli Andrea)



Scarpelli Andrea



Righe 10

Via S. Clelia Barbieri, 56 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO) - Tel. 3932141984 - Cod. fisc. SCR NDR 841021A 944V

R# VL RIMONDI PAOLO_AMB_ORD_X_013

Pagina 7

8

TRIBUNALE UNIFICATO DI BOLOGNA

CRON. 4279

L'anno 2012 il giorno 22 del mese di MAGGIO nella sede del Tribunale. Avanti il sottoscritto Funzionario è comparso:
nella sede del Tribunale: SCARPELLI ANDREA.

Identificato con: Carta di identità n. AR 8117655 rilasciata dal Comune di Anzola dell'Emilia il 09/06/2009; validità 08/06/2019.

Il quale, consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.00, richiede di asseverare con giuramento la sopraesesa perizia tecnica e pronunciando la formula di rito dichiara di avere fedelmente proceduto alle operazioni che gli sono state affidate.



IL FUNZIONARIO
Il Funzionario Giudiziario
Dott. Gavini Paolo

